

2450

GRANO
SEMIPRECOZ

NUEVO

Llega un ganador para Ñuble y Bío Bío:

cosecha temprano con alto rendimiento



180
qq/ha

DESCRIPCIÓN

2450 es un nuevo híbrido semiprecoz para grano seco, destinado a las regiones de Ñuble y Bío Bío.

Para siembras más tardías (después del 15 de noviembre), es una buena alternativa en la región del Maule.

Alcanza su madurez fisiológica a los **135 días**.

ADAPTABILIDAD

	Fecha límite de siembra	Días de emergencia a cosecha
Chillán	20 nov	165 días
Los Ángeles	20 nov	165 días

Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Tuniche.



PLANTA

Altura Planta: **3 m**

Altura inserción: **1,3 m**

Hojas: **semierectas**

MAZORCA

Coronta: **roja**

Nº hileras: **16-20**

Nº granos/hilera: **35-40**

Tipo de grano: **dentado**

MARCO DE SIEMBRA

Semillas por metro: **7,5 a 8 sem/m***

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.

Población: **94 a 96 mil pl/ha a cosecha**

Desinfección:

 **Celest® Quattro** (incluido)

 **Vibrance™** (a pedido, sin costo)

 **Cruiser® 600FS** (a pedido, costo adicional)

2450

GRANO
SEMIPRECOZ

NUEVO

Llega un ganador para Ñuble y Bío Bío:

cosecha temprano con alto rendimiento



180
qq/ha

DESCRIPCIÓN

2450 es un nuevo híbrido semiprecoz para grano seco, destinado a las regiones de Ñuble y Bío Bío.

Para siembras más tardías (después del 15 de noviembre), es una buena alternativa en la región del Maule.

Alcanza su madurez fisiológica a los **135 días**.

ADAPTABILIDAD

	Fecha límite de siembra	Días de emergencia a cosecha
Chillán	20 nov	165 días
Los Ángeles	20 nov	165 días

Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Tuniche.



PLANTA

Altura Planta: **3 m**

Altura inserción: **1,3 m**

Hojas: **semierectas**

MAZORCA

Coronta: **roja**

Nº hileras: **16-20**

Nº granos/hilera: **35-40**

Tipo de grano: **dentado**

MARCO DE SIEMBRA

Semillas por metro: **7,5 a 8 sem/m***

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.

Población: **94 a 96 mil pl/ha a cosecha**

Desinfección:

 **Celest® Quattro** (incluido)

 **Vibrance™** (a pedido, sin costo)

 **Cruiser® 600FS** (a pedido, costo adicional)

2630

NUEVO

GRANO
SEMIPRECOZ

LO QUE TODOS ESTABAN ESPERANDO:

Equilibrio perfecto:

+ rendimiento
- humedad



190
qq/ha

DESCRIPCIÓN

2630 es un nuevo híbrido semi-precoz, recomendado para las regiones del Maule, Ñuble y Bío Bío.

Cuenta con todo el potencial de un híbrido intermedio y la humedad de un semiprecoz. Ideal para siembras a partir del 1 de octubre al 10 de noviembre.

Alcanza su madurez fisiológica a los **145 días**.

ADAPTABILIDAD

	Fecha límite de siembra	Días de emergencia a cosecha
Linares	10 nov	175 días
Chillán	15 nov	175 días
Los Ángeles	15 nov	175 días

Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Tuniche.



PLANTA

Altura Planta: **3,1 m**

Altura inserción: **1,3 m**

Hojas: **erectas**

MAZORCA

Coronta: **roja**

Nº hileras: **16-18**

Nº granos/hilera: **35-40**

Tipo de grano: **dentado**

MARCO DE SIEMBRA

Semillas por metro: **8 sem/m***

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.

Población: **96 a 98 mil pl/ha a cosecha**

Desinfección:

Celest® Quattro (incluido)

Vibrance™ (a pedido, sin costo)

Cruiser® 600FS (a pedido, costo adicional)

2710

GRANO
INTERMEDIO

Un clásico:
cumple con tus expectativas



215
qq/ha

DESCRIPCIÓN

2710 es un híbrido intermedio de gran adaptabilidad, entre las regiones Metropolitana a Bío Bío.

Logra excelentes rendimientos con muy rápida caída de humedad.

Ideal para cosechas tempranas con un alto rendimiento en las regiones Metropolitana y O'Higgins.

Alcanza su madurez fisiológica a los **150 días**.

ADAPTABILIDAD

	Fecha límite de siembra	Días de emergencia a cosecha
R.M.-O'Higgins	30 oct	175 días
Curicó, Talca	20 oct	175 días
Linares	15 oct	185 días
Ñuble, Bío Bío	15 oct	185 días
Los Ángeles*	30 oct	180 días

*GRANO HÚMEDO

Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Tuniche.



PLANTA

Altura Planta: **3,2 m**

Altura inserción: **1,4 m**

Hojas: **erectas**

MAZORCA

Coronta: **roja**

Nº hileras: **18-22**

Nº granos/hilera: **35**

Tipo de grano: **dentado**

MARCO DE SIEMBRA

Semillas por metro: **7,5 sem/m***

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.

Población: **94.000 plantas/ha a cosecha**

Desinfección:

Celest® Quattro (incluido)

Vibrance™ (a pedido, sin costo)

Cruiser® 600FS (a pedido, costo adicional)

2711

NUEVO

semillas **TUNICHE**

GRANO
INTERMEDIO

En una sola palabra:
RENDIMIENTO



220
qq/ha

semillas **TUNICHE**

DESCRIPCIÓN

2711 es nuestro nuevo híbrido intermedio, con un excelente potencial de rendimiento para las región de O'Higgins. Excelente llenado de mazorca y muy buen peso de grano aseguran un buen rendimiento. Fácil desgrane para la máquina cosechadora. Alcanza su madurez fisiológica a los **152 días**.

ADAPTABILIDAD

	Fecha límite de siembra	Días de emergencia a cosecha
R.M.-O'Higgins	30 oct	175 días
Curicó, Talca	20 oct	175 días
Linares	10 oct	190 días
Ñuble-Bío Bío	10 oct	190 días
Los Ángeles*	15 oct	185 días

*GRANO HÚMEDO

Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Tuniche.



PLANTA

Altura Planta: **3,2 m**
Altura inserción: **1,4 m**
Hojas: **semierectas**

MAZORCA

Coronta: **blanca**
Nº hileras: **18-20**
Nº granos/hilera: **35**
Tipo de grano: **dentado**

MARCO DE SIEMBRA

Semillas por metro: **7,5 sem/m***

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.

Población: **95.000 a 98.000 plantas/ha a cosecha**

Desinfección:

Celest® Quattro (incluido)

Vibrance™ (a pedido, sin costo)

Cruiser® 600FS (a pedido, costo adicional)

2720

GRANO
INTERMEDIO

Llegó para quedarse:

Alto potencial de rendimiento



230
qq/ha

DESCRIPCIÓN

2720 es un híbrido intermedio con muy buen peso específico y gran potencial de rendimiento. Idealmente para sembrar en las regiones Metropolitana, O'Higgins y Maule norte (Curicó y Talca).

Alcanza su madurez fisiológica a los **155 días**.

ADAPTABILIDAD

	Fecha límite de siembra	Días de emergencia a cosecha
R.M.	20 oct	180 días
O'Higgins	20 oct	180 días
Curicó, Talca	10 oct	190 días

Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Tuniche.



PLANTA

Altura Planta: **3,45 m**

Altura inserción: **1,6 m**

Hojas: **semirerectas**

MAZORCA

Coronta: **roja**

Nº hileras: **18-20**

Nº granos/hilera: **38**

Tipo de grano: **dentado**

MARCO DE SIEMBRA

Semillas por metro: **7,5 sem/m***

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.

Población: **92.000 a 94.000 plantas/ha a cosecha**

Desinfección:

Celest® Quattro (incluido)

Vibrance™ (a pedido, sin costo)

Cruiser® 600FS (a pedido, costo adicional)

140

SILO

INTERMEDIO

140 días / FAO 400



75
ton mv/ha

26

ton ms/ha % materia seca
(base 35%)

Si hablamos de digestibilidad,
hablemos de Tuniche 140:

**más litros de leche
por hectárea**

DESCRIPCIÓN


140 es un híbrido intermedio estable y de muy buena adaptabilidad.

Recomendado para lecherías de alta producción por su calidad de ensilaje.

ADAPTABILIDAD

	Fecha límite de siembra	Días de emergencia a cosecha
R.M.	30 nov	140 días
O'Higgins	20 nov	140 días
Curicó, Talca	30 nov	140 días
Linares	15 nov	140 días
Chillán	10 nov	145 días
Los Ángeles	30 oct	145 días

Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Tuniche.



PLANTA

Altura Planta: **3,5 m**

Factor verde: **Excelente**

Hojas: **semierectas**

MAZORCA

Coronta: **blanca**

Nº hileras: **14**

Tipo de grano: **semidentado**

MARCO DE SIEMBRA

Semillas por metro: **7,5 sem/m***

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hileras, en condiciones normales.

Población: **94.000 plantas/ha a cosecha**

Desinfección:

 **Celest® Quattro** (incluido)

 **Cruiser® 600FS** (a pedido, costo adicional)

2770

SILO

INTERMEDIO

150 días / FAO 600

Se comporta bien en todos los campos.

Buena relación planta mazorca



85
ton mv/ha

30

ton ms/ha

% materia seca
(base 35%)

DESCRIPCIÓN

2770 es un híbrido intermedio que se caracteriza por una muy buena estabilidad en diferentes condiciones de clima y suelo.

Nos aporta una buena cantidad de almidón por hectárea para lograr un silo de calidad.

ADAPTABILIDAD

	Fecha límite de siembra	Días de emergencia a cosecha
Coquimbo	30 nov	150 días
R.M.	30 nov	150 días
O'Higgins	30 nov	150 días
Curicó, Talca	30 nov	150 días
Linares	15 oct	155 días
Ñuble y Bío Bío	30 oct	155 días

Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Tuniche.



PLANTA

Altura Planta: **3,2 m**

Factor verde: **Excelente**

Hojas: **erectas**

MAZORCA

Coronta: **roja**

Nº hileras: **16-18**

Tipo de grano: **dentado**

MARCO DE SIEMBRA

Semillas por metro: **7,5 sem/m***

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hileras, en condiciones normales.

Población: **94.000**

plantas/ha a cosecha

Desinfección:

 **Celest® Quattro** (incluido)

 **Cruiser® 600FS** (a pedido, costo adicional)


2775

SILO

INTERMEDIO

155 días / FAO 700

Líder en Chile:
**calidad
y volumen**



DESCRIPCIÓN

2775 es un híbrido intermedio de alto rendimiento con muy buen factor verde.


Reúne las tres características más importantes de un híbrido silero: rendimiento, calidad y adaptabilidad.

Único híbrido en Chile que se siembra desde Coquimbo hasta Temuco.

ADAPTABILIDAD

	Fecha límite de siembra	Días de emergencia a cosecha
Coquimbo	30 nov	150 días
R.M.	20 nov	150 días
O'Higgins, Curicó, Talca	30 nov	150 días
Linares	15 nov	160 días
Ñuble	30 oct	160 días
Bío Bío	25 oct	160 días

Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Tuniche.



PLANTA

Altura Planta: **3,5 m**

Factor verde: **Muy bueno**

Hojas: **erectas**

MAZORCA

Coronta: **roja**

Nº hileras: **16**

Tipo de grano: **dentado**

MARCO DE SIEMBRA

Semillas por metro: **7,5 sem/m***

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.

Población: **94.000 plantas/ha a cosecha**

Desinfección:

 **Celest® Quattro** (incluido)

 **Cruiser® 600FS** (a pedido, costo adicional)


8080

SILO

PRECOZ

135 días / FAO 180

El precoz de mejor calidad para el sur



DESCRIPCIÓN

8080 es un híbrido de hojas anchas, con una extraordinaria relación planta-mazorca. Presenta un buen desarrollo para su precocidad y un excelente vigor en su inicio.

ADAPTABILIDAD

Regiones de la Araucanía a Los Lagos

	Fecha límite de siembra	Días de emergencia a cosecha
Araucanía	30 nov	135 días
Los Ríos	20 nov	135 días
Los Lagos	20 nov	135 días

Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Tuniche.



PLANTA

Altura Planta: **2,8 m**

Factor verde: **muy bueno**

Hojas: **semierectas**

MAZORCA

Coronta: **rosada**

Nº hileras: **16**

Tipo de grano: **córneo a córneo dentado**

MARCO DE SIEMBRA

Semillas por metro: **8 sem/m***

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hileras, en condiciones normales.

Población: **100.000 pl/ha a cosecha**

Desinfección:

 **Celest® Quattro**

 **Cruiser® 600FS**

YaraVita® TEPROSYN® NP+Zn

8090

NUEVO

SILO

PRECOZ

140 días / FAO 200

Su adaptabilidad
**se traduce en
rendimiento**



70
ton mv/ha

21

ton ms/ha % materia seca
(base 35%)

DESCRIPCIÓN

8090 es el nuevo híbrido precoz de Tuniche.

Es una excelente alternativa tanto para zonas limitantes en temperatura como para cosechas tempranas, sin afectar su rendimiento.

Gran adaptabilidad y versatilidad en todas las micro zonas del sur de Chile.

ADAPTABILIDAD

Regiones de la Araucanía a Los Lagos

	Fecha límite de siembra	Días de emergencia a cosecha
Araucanía	20 nov	140 días
Los Ríos	20 nov	140 días
Los Lagos	15 nov	140 días

Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Tuniche.



PLANTA

Altura Planta: **2,9 m**

Factor verde: **muy bueno**

Hojas: **semierectas**

MAZORCA

Coronta: **rosada**

Nº hileras: **14-16**

Tipo de grano: **córneo a córneo dentado**

MARCO DE SIEMBRA

Semillas por metro: **8 sem/m***

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hileras, en condiciones normales.

Población: **100.000 pl/ha a cosecha**

Desinfección:

Celest® Quattro

Cruiser® 600FS

YaraVita® TEPROSYN® NP+Zn


9005

SILO

PRECOZ

145-150 días / FAO 220

Estabilidad,
**rendimiento
y calidad**



DESCRIPCIÓN

Nuestro híbrido 9005 presenta buena adaptación en gran parte de la zona sur y en diferentes tipos de suelo.

ADAPTABILIDAD

Regiones de la Araucanía a Los Lagos

	Fecha límite de siembra	Días de emergencia a cosecha
Araucanía	15 nov	145-150 días
Los Ríos	15 nov	145-150 días
Los Lagos	10 nov	145-150 días

Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Tuniche.



PLANTA

Altura Planta: **3,1 m**

Factor verde: **excelente**

Hojas: **erectas**

MAZORCA

Coronta: **blanca**

Nº hileras: **14-16**

Tipo de grano: **córneo**

MARCO DE SIEMBRA

Semillas por metro: **8 sem/m***

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hileras, en condiciones normales.

Población: **100.000 pl/ha a cosecha**

Desinfección:

 **Celest® Quattro**

 **Cruiser® 600FS**

YaraVita® TEPROSYN® NP+Zn

9007

SILO

PRECOZ

145-150 días / FAO 220

Potencial y calidad.

Más producción de leche



70
ton mv/ha

24

ton ms/ha

% materia seca
(base 35%)

DESCRIPCIÓN

Nuestro nuevo híbrido 9007 presenta un gran potencial de rendimiento con excelente factor verde y muy buena calidad. Alto vigor en el establecimiento de plantas.

ADAPTABILIDAD

Regiones de la Araucanía a Los Lagos

	Fecha límite de siembra	Días de emergencia a cosecha
Araucanía	15 nov	145-150 días
Los Ríos	15 nov	145-150 días
Los Lagos	10 nov	145-150 días

Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Tuniche.



PLANTA

Altura Planta: **3 m**

Factor verde: **excelente**

Hojas: **muy erectas**

MAZORCA

Coronta: **blanca**

Nº hileras: **16**

Tipo de grano: **córneo**

MARCO DE SIEMBRA

Semillas por metro: **8 sem/m***

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hileras, en condiciones normales.

Población: **100.000 pl/ha a cosecha**

Desinfección:

Celest® Quattro

Cruiser® 600FS

YaraVita® TEPROSYN® NP+Zn

9012

SILO

PRECOZ

150 días / FAO 230

Almidón,
digestibilidad
y más kilos por
hectárea



75
ton mv/ha

25 ton ms/ha

% materia seca
(base 35%)

DESCRIPCIÓN

9012 es un híbrido de alto potencial de rendimiento para su precocidad, tanto en materia seca y verde.

ADAPTABILIDAD

Regiones de la Araucanía a Los Lagos

	Fecha límite de siembra	Días de emergencia a cosecha
Araucanía	15 nov	150 días
Los Ríos	10 nov	150 días
Los Lagos	05 nov	150 días

Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Tuniche.



PLANTA

Altura Planta: **3,2 m**

Factor verde: **excelente**

Hojas: **semierectas**

MAZORCA

Coronta: **blanca**

Nº hileras: **14-16**

Tipo de grano: **semidentado**

MARCO DE SIEMBRA

Semillas por metro: **8 sem/m***

**Recomendación para siembras a 75 cm entre hileras, en condiciones normales.*

Población: **100.000 pl/ha a cosecha**

Desinfección:

Celest® Quattro

Cruiser® 600FS

YaraVita® TEPROSYN® NP+Zn

9020

SILO

PRECOZ

155-165 días / FAO 240

El que más rinde en el sur



80
ton mv/ha

25,6 ton ms/ha
% materia seca
(base 35%)

DESCRIPCIÓN

9020 es un híbrido recomendado para la zona poniente de la región de Los Ríos. Presenta alta tolerancia a la sequía y un excelente factor verde.

ADAPTABILIDAD

Regiones de la Araucanía a Los Lagos

	Fecha límite de siembra	Días de emergencia a cosecha
Araucanía	10 nov	155-165 días
Los Ríos	10 nov	155-165 días
Los Lagos	05 nov	155-165 días

Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Tuniche.



PLANTA

Altura Planta: **3,2 m**

Factor verde: **bueno**

Hojas: **erectas**

MAZORCA

Coronta: **roja**

Nº hileras: **14-16**

Tipo de grano: **semidentado**

MARCO DE SIEMBRA

Semillas por metro: **8 sem/m***

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hileras, en condiciones normales.

Población: **100.000 pl/ha a cosecha**

Desinfección:

Celest® Quattro

Cruiser® 600FS

YaraVita® TEPROSYN® NP+Zn

NUEVO

semillas
TUNICHE®

RAYO
CHOCERO

Rendimiento potencial en campo:

40.000
choclos/ha de primera

El choclero MÁS RÁPIDO

precoz , 90 días



RAYO SE CARACTERIZA POR:

- ▶ El primero en llegar al mercado.
- ▶ **NUEVO** precoz de grano blanco y larga vida post-cosecha.
- ▶ Rendimiento y calidad asegurada.
- ▶ Recomendado para siembras tempranas

**Siembras
tempranas**

3,5-4
semillas/m

42.000
plantas/ha
a cosecha



SE RECOMIENDA SEMBRAR:

Fecha límite
siembra
Días emergencia
a cosecha

15 sep
90 días

IV región

15 sep
92 días

V región

15 sep
92 días

R.M.

15 sep
95 días

VI región

15 sep
100 días


VII región

15 sep
105 días

VIII región

Semilla desinfectada

Recomendación para siembras a 75 cm entre hileras.
Datos pueden variar por zona, año y época de siembra.
Consulte con su zonal Tuniche.



Rendimiento potencial en campo:

SOBRE

35.000

choclos/ha de primera

CAMPEÓN semiprecoz , 107 días

El gran choclero LARGA VIDA



CAMPEÓN SE CARACTERIZA POR:

- ▶ Recomendado para siembras tempranas, gran **rusticidad**.
- ▶ La mejor postcosecha.
- ▶ Grano blanco, hilerado.
- ▶ Choclo grueso, de alto rendimiento en pasta.
- ▶ Alto rendimiento por há.



SE RECOMIENDA SEMBRAR:

Fecha límite
siembra
Días emergencia
a cosecha



R.M.



VI



VII

Siembras
tempranas
y plena
estación

3,5
semillas/m

38.000
plantas/ha
a cosecha



Semilla desinfectada

Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera.
Datos pueden variar por zona, año y época de siembra.
Consulte con su zonal Tuniche.

Rendimiento potencial en campo:

SOBRE

38.000

choclos/ha de primera

TITÁN intermedio , 110 días

EL GIGANTE choclero



TITÁN SE CARACTERIZA POR:

- ▶ Las mejores hojas para hacer humitas
- ▶ Alto rendimiento de pasta, el choclo más grande
- ▶ Grano amarillo pálido, excelente postcosecha
- ▶ Hojas color verde intenso



SE RECOMIENDA SEMBRAR:

Fecha límite
siembra
Días emergencia
a cosecha

5 dic**115 días**

R.M.

5 dic**115 días**

VI


5 dic**120 días**

VII

Siembras
plena
estación y
tardías


3,5
semillas/m

40.000
plantas/ha
a cosecha

Semilla desinfectada   

Recomendación para siembras a 75 cm entre hileras.

Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Tuniche.



VICTORIA **semiprecoz , 100 días**

ALTO RENDIMIENTO en pasta



VICTORIA SE CARACTERIZA POR:

- ▶ Su color verde intenso en la chala le da un aspecto de fresca insuperable.
- ▶ Rápida emergencia.
- ▶ Extraordinaria uniformidad.
- ▶ Mazorca hilerada de grano amarillo pálido.
- ▶ Ideal para siembras tardías por su sanidad.



SE RECOMIENDA SEMBRAR:

Fecha límite
siembra
Días emergencia
a cosecha



IV región



V región



R.M.



VI región



VII región



VIII región

**Siembras
de plena
estación**

3,0
semillas/m

33.000
plantas/ha
a cosecha

Semilla desinfectada

Recomendación para siembras a 75 cm entre hileras.

Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Tuniche.



Rendimiento potencial en campo:

SOBRE

38.000

choclos/ha de primera

PAMELA **intermedio**, 110 días

90% CHOCLOS DE PRIMERA
¡el que más rinde!



PAMELA SE CARACTERIZA POR:

- ▶ Choclero ideal para siembras más tardías por su alto rendimiento de choclos por hectárea: 90% choclos de primera.
- ▶ Muy buena adaptación en la IV Región.
- ▶ Color de chala verde intenso y grano amarillo.
- ▶ Buen cierre de chala, evita daño por insectos y aves.
- ▶ Muy buena postcosecha.

**Siembras
plena
estación y
tardías**

3,5
semillas/m

40.000
plantas/ha
a cosecha



SE RECOMIENDA SEMBRAR:

Fecha límite
siembra
Días emergencia
a cosecha

15 nov
110 días

IV región

15 nov
105 días

V región

15 nov
110 días

R.M.

15 nov
110 días

VI región

15 nov
120 días

VII región

15 nov
125 días

VIII región

Semilla desinfectada

Recomendación para siembras a 75 cm entre hileras.

Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Tuniche.



Rendimiento potencial en campo:

SOBRE

38.000

choclos/ha de primera

MARÍA PAZ **intermedio**, 115 días

UN CLÁSICO El más sembrado de Chile



MARÍA PAZ SE CARACTERIZA POR:

- ▶ Presenta alta productividad en siembras tardías y de plena estación.
- ▶ Se adapta muy bien a una gran variedad de zonas y tipos de suelo, logrando muy buenos resultados.
- ▶ Muy buena postcosecha.

**Siembras
plena
estación y
tardías**

3,5
semillas/m

40.000
plantas/ha
a cosecha



SE RECOMIENDA SEMBRAR:

Fecha límite
siembra
Días emergencia
a cosecha

30 nov
115 días

IV región

30 nov
110 días

V región

30 nov
115 días

R.M.

30 nov
115 días

VI región

30 nov
125 días

VII región

30 nov
130 días

VIII región

Semilla desinfectada

Recomendación para siembras a 75 cm entre hileras.

Datos pueden variar por zona, año y época de siembra. Consulte con su zonal Tuniche.