



semillas

TUNICHE[®]


Al servicio de tu campo



**CATÁLOGO
HÍBRIDOS
GRANO Y SILO**



**Ser más grande
no es ser mejor.**



Probablemente nunca
seremos la empresa más
grande en la industria
del maíz. Esto nos motiva
a trabajar aún más duro
en desarrollar la mejor
genética, buscar nuevas
tecnologías y contar
con un equipo de gente
experta y comprometida
contigo... con tu campo.

Ya has probado con el más grande.

Ahora prueba con el mejor.

Rendimientos

Rendimientos 2450

| Agricultor Razón Social | Localidad | Rendimiento qq/ha-base 14,5 |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| Víctor Moncada | Quiriquina | 201 |
| Sergio Sepúlveda | Quiriquina | 188 |
| Renato Fernández | Quiriquina | 171 |
| Freddy Sepúlveda | San Ignacio | 170 |
| Picton Explotación Agrícola | Ñiquen | 165 |
| Andrés Miranda | Los Ángeles | 164 |

Rendimientos 2630

| Agricultor Razón Social | Localidad | Rendimiento qq/ha-base 14,5 |
|--|-------------|-----------------------------|
| El Socorro | Linares | 204 |
| Ganadera Mañil-Pile | Mulchen | 192 |
| Edgardo Meynet-Agr. Maranello | Los Ángeles | 190 |
| Agrícola Hune | Los Ángeles | 187 |
| Rodrigo Pavez | Rengo | 185 |
| Renato Fernández | Quiriquina | 179 |
| Oscar Llona Márquez -Oscar Llona Fuentes | Los Ángeles | 172 |
| Mauricio Morales-Agr. Total | Los Ángeles | 170 |
| Freddy Sepúlveda | San Ignacio | 168 |
| Freddy Morales | Bulnes | 165 |
| Picton Explotación Agrícola | Ñiquen | 165 |

Rendimientos 2710

| Agricultor Razón Social | Localidad | Rendimiento qq/ha-base 14,5 |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Carlos Weldt Vásquez | Los Ángeles | 194 |
| Anjelo Felipe González M. | Lolol | 192 |
| Soc. Agr. Sta. Ana del Rosario Ltda. | Rosaio | 192 |
| Luis Alberto Ramos Vásquez | Coinco | 190 |
| Agr. Fierro y Compañía Ltda | Lolol | 190 |
| José Antonio Gajardo Donoso | Chépica | 189 |
| Agr. Tongocoa Spa | María Pinto | 183 |
| Ramón Horacio Vallejos Zúñiga | Chépica | 179 |
| Clare Limited | Chillancito | 178 |
| Mauricio Morales-Agr. Ttotal | Los Ángeles | 174 |

Rendimientos 2711

NUEVO

| Agricultor Razón Social | Localidad | Rendimiento |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Luis Cornejo | San Vicente | 211 |
| Loncopu (Andrés Correa) | San Vicente | 208 |
| Edgardo Meynet-Agr.Maranello | Los Ángeles | 202 |
| Sergio Pino | San Vicente | 201 |
| Manuel Magna | Pelequén | 198 |
| Juan Carlos Cabello | Nancagua | 196 |
| Anibal Carreño | San Vicente | 192 |
| Pablo Lucaveche | San Vicente | 191 |
| Rodrigo Cáceres | Coltauco | 187 |
| Juan Carlos González | Las Cabras | 183 |
| Soc. Villavicencio Cáceres | Chancón | 174 |

Rendimientos 2720

| Agricultor Razón Social | Localidad | Rendimiento |
|------------------------------|---------------------|-------------|
| Jose Guzman | Parral | 201 |
| Rodrigo Pavez | Rengo | 199 |
| Juan Carlos Cabello | Nancagua | 198 |
| Manuel Magna | Pelequén | 197 |
| Manuel Antonio Barrera Muñoz | Apalta , Santa Cruz | 196 |
| Juan Carlos Tapia Diaz | Rengo | 189 |
| Agr. San Jose De Las Rosas | Chepica | 185 |
| Octavio Reveco Moreno | Santa Cruz | 183 |
| Gonzalo Cuadra | Malloa | 180 |
| Jorge Gallardo Lanzellote | Teno Comalle | 175 |
| Agrícola Santa Francisca | Chepica | 175 |

Rendimientos

Rendimientos 2767

NUEVO

| Agricultor Razón Social | Localidad | Materia Seca % | Rendimiento ton /mv |
|-------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| Ganalac S.A. | Chihue | 29% | 100 |
| Agr. Los Varones | Los Ángeles | 34% | 81 |

Rendimientos 2770

| Agricultor Razón Social | Localidad | Materia Seca % | Rendimiento ton /mv |
|-------------------------------------|-----------|----------------|---------------------|
| Soc. Agric. y Vitiv. Pumanque LTDA. | Pumanque | 35% | 90 |
| Ganalac S.A. | Chihue | 35% | 86 |

Rendimientos 2775

| Agricultor Razón Social | Localidad | Materia Seca % | Rendimiento ton /mv |
|--------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| Ganalac S.A. | Chihue | 31% | 118 |
| Consorcio Lacteo SPA | Melipilla | 36% | 89 |
| Agrícola Quelén Ltda. | Los Ángeles | 35% | 84 |
| Agrícola Huingan | Los Ángeles | 36% | 83 |
| Soc. Agr. Lichihue Ltda. | Talagante | 34% | 82 |
| Enrique Tapia Reyes | Los Ángeles | 35% | 81 |
| Agrícola Alma Ltda. | Panquehue | 36% | 72 |
| Agrícola Reyes Ltda. | San Felipe | 35% | 70 |

n o 1
EN SILO




180
qq/ha

2450

GRANO
SEMIPRECOZ

Un ganador para Ñuble y Bío Bío:

Cosecha temprano con alto rendimiento



ADAPTABILIDAD

| Región | Fecha límite de siembra | Días de emergencia a cosecha |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| Chillán | 20 nov | 165 días |
| Los Ángeles | 20 nov | 165 días |

★ DESCRIPCIÓN

- ★ Destinado a las regiones de Ñuble y Bío Bío.
- ★ Para siembras más tardías (*después del 15 de noviembre*) es una buena alternativa en la región del Maule.
- ★ Alcanza su madurez fisiológica a los **135 días**.



PLANTA

Altura Planta: **3 m**
Altura inserción: **1,3 m**
Hojas: **semirectas**



MAZORCA

Coronta: **roja**
Nº hileras: **16-20**
Nº granos/hilera: **35-40**
Tipo de grano: **dentado**



SIEMBRA

Semillas por metro: **7,5 a 8 sem/m***
Población: **94 a 96 mil pl/ha a cosecha**
Desinfección:

Celest' Quattro
(incluido)

Vibrance™
(a pedido, sin costo)

Cruiser® 600FS
(a pedido, costo adicional)

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.



Excelentes resultados la última temporada

190
qq/ha

EQUILIBRIO PERFECTO:
más rendimiento **menos** humedad


2630
GRANO SEMIPRECOZ

★ DESCRIPCIÓN

- ★ Recomendado ampliamente para las regiones del Maule, Ñuble y Bío Bío.
- ★ Todo el potencial de un híbrido intermedio, con la humedad de un semiprecoz.
- ★ Ideal para siembras a partir del 1 de octubre al 10 de noviembre.
- ★ Alcanza su madurez fisiológica a los **145 días**.

ADAPTABILIDAD

| Región | Fecha límite de siembra | Días de emergencia a cosecha |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| Linares | 10 nov | 175 días |
| Chillán | 15 nov | 175 días |
| Los Ángeles | 15 nov | 175 días |



PLANTA

Altura Planta: **3,1 m**
Altura inserción: **1,3 m**
Hojas: **erectas**



MAZORCA

Coronta: **roja**
Nº hileras: **16-18**
Nº granos/hilera: **35-40**
Tipo de grano: **dentado**



SIEMBRA

Semillas por metro: **8 sem/m***
Población: **96 a 98 mil pl/ha a cosecha**
Desinfección:

Celest'Quattro
(incluido)

Vibrance™
(a pedido, sin costo)

Cruiser® 600FS
(a pedido, costo adicional)

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.




GRANO DENTADO
LÍDER
GRANO HÚMEDO
VIII REGIÓN

215
qq/ha

2710

GRANO INTERMEDIO

Un clásico que
no deja de sorprender



ADAPTABILIDAD

| Región | Fecha límite de siembra | Días de emergencia a cosecha |
|----------------|-------------------------|------------------------------|
| R.M.-O´Higgins | 30 oct | 175 días |
| Curicó, Talca | 20 oct | 175 días |
| Linares | 15 oct | 185 días |
| Ñuble, Bío Bío | 15 oct | 185 días |
| Los Ángeles* | 30 oct | 180 días |

*GRANO HÚMEDO

★ DESCRIPCIÓN

- ★ Híbrido de gran adaptabilidad, entre las regiones Metropolitana a Bío Bío.
- ★ Excelentes rendimientos con muy rápida caída de humedad.
- ★ Ideal para cosechas tempranas con alto rendimiento, en regiones Metropolitana y O´Higgins.
- ★ Alcanza su madurez fisiológica a los **150 días**.



PLANTA

Altura Planta: **3,2 m**
 Altura inserción: **1,4 m**
 Hojas: **erectas**



MAZORCA

Coronta: **roja**
 N° hileras: **18-22**
 N° granos/hilera: **35**
 Tipo de grano: **dentado**



SIEMBRA

Semillas por metro: **7,5 sem/m***
 Población: **94 mil pl/ha a cosecha**
 Desinfección:

Celest' Quattro
(incluido)

Vibrance™
(a pedido, sin costo)

Cruiser® 600FS
(a pedido, costo adicional)

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.



220
qq/ha

NUEVO

2711
GRANO INTERMEDIO

2711 en una sola palabra:
RENDIMIENTO

★ **DESCRIPCIÓN**

- ★ Altísimo potencial de rendimiento, especialmente recomendado en la región de O'Higgins.
- ★ Excelente llenado de mazorca y muy buen peso de grano.
- ★ Fácil desgrane para la máquina cosechadora.
- ★ Alcanza su madurez fisiológica a los **152 días**.

ADAPTABILIDAD

| Región | Fecha límite de siembra | Días de emergencia a cosecha |
|----------------|-------------------------|------------------------------|
| R.M.-O'Higgins | 30 oct | 175 días |
| Curicó, Talca | 20 oct | 175 días |
| Linares | 10 oct | 190 días |
| Ñuble-Bío Bío | 10 oct | 190 días |
| Los Ángeles* | 15 oct | 185 días |

*GRANO HÚMEDO



PLANTA

Altura Planta: **3,2 m**
 Altura inserción: **1,4 m**
 Hojas: **semierectas**

MAZORCA


Coronta: **blanca**
 N° hileras: **18-20**
 N° granos/hilera: **35**
 Tipo de grano: **dentado**

SIEMBRA

Semillas por metro: **7,5 sem/m***
 Población: **95 a 98 mil pl/ha a cosecha**
 Desinfección:

Celest Quattro (incluido) **Vibrance** (a pedido, sin costo) **Cruiser 600FS** (a pedido, costo adicional)

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.



230
qq/ha

2720

**GRANO
INTERMEDIO**

Alto potencial de rendimiento



ADAPTABILIDAD

| Región | Fecha límite de siembra | Días de emergencia a cosecha |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| R.M. | 20 oct | 180 días |
| O´Higgins | 20 oct | 180 días |
| Curicó, Talca | 10 oct | 190 días |

★ DESCRIPCIÓN

- ★ Muy buen peso específico y gran potencial de rendimiento.
- ★ Idealmente para sembrar en las regiones Metropolitana, O´Higgins y Maule norte (Curicó y Talca).
- ★ Alcanza su madurez fisiológica a los **155 días**.



PLANTA

Altura Planta: **3,4 m**
Altura inserción: **1,6 m**
Hojas: **semierectas**



MAZORCA

Coronta: **roja**
Nº hileras: **18-20**
Nº granos/hilera: **38**
Tipo de grano: **dentado**



SIEMBRA

Semillas por metro: **7,5 sem/m***
Población: **92 a 94 mil pl/ha a cosecha**
Desinfección:

Celest' Quattro
(incluido)

Vibrance™
(a pedido, sin costo)

Cruiser' 600FS
(a pedido, costo adicional)

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.

75
ton mv/ha
26
ton ms/ha
% materia seca
(base 35%)

Más litros de leche por hectárea

140
SILO
INTERMEDIO
140 DÍAS/FAO 400

★ DESCRIPCIÓN

- ★ Híbrido estable y de muy buena adaptabilidad.
- ★ Recomendado para lecherías de alta producción por su calidad de ensilaje.


ADAPTABILIDAD

| Región | Fecha límite de siembra | Días de emergencia a cosecha |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| R.M. | 30 nov | 140 días |
| O´Higgins | 20 nov | 140 días |
| Curicó, Talca | 30 nov | 140 días |
| Linares | 15 nov | 140 días |
| Chillán | 10 nov | 145 días |
| Los Ángeles | 30 oct | 145 días |



PLANTA

Altura Planta: **3,5 m**
Factor verde: **excelente**
Hojas: **semierectas**



MAZORCA

Coronta: **blanca**
Nº hileras: **14**
Tipo de grano: **semidentado**



SIEMBRA

Semillas por metro: **7,5 sem/m***
Población: **94 mil pl/ha a cosecha**
Desinfección:

Celest'Quattro
(incluido)

Cruiser 600FS
(a pedido, costo adicional)

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.

NUEVO

2767

**SILO
INTERMEDIO
150 DÍAS/FAO 600**

85
ton mv/ha
30
ton ms/ha
% materia seca
(base 35%)

Nueva era de ensilajes:
alta energía, factor verde y digestibilidad



ADAPTABILIDAD

| Región | Fecha límite de siembra | Días de emergencia a cosecha |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| R.M. | 30 nov | 150 días |
| O'Higgins | 30 nov | 150 días |
| Curicó, Talca | 30 nov | 150 días |
| Linares | 15 oct | 155 días |
| Ñuble | 30 oct | 155 días |
| Bío Bío | 30 oct | 155 días |


DESCRIPCIÓN

- ★ Nuevo híbrido intermedio con amplia ventana de cosecha.
- ★ Muy estable, alcanza altos rendimientos.
- ★ Permite obtener forraje de primera calidad con alto consumo.



PLANTA

Altura Planta: **3,3 m**
Factor verde: **excelente**
Hojas: **erectas**



MAZORCA

Coronta: **roja**
Nº hileras: **16**
Tipo de grano: **dentado**



SIEMBRA

Semillas por metro: **7,5 sem/m***
Población: **98 mil pl/ha a cosecha**
Desinfección:

Celest' Quattro
(incluido)

Cruiser' 600FS
(a pedido, costo adicional)

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.



85
ton mv/ha
30
ton ms/ha
% materia seca
(base 35%)

Buena relación planta - mazorca

2770
SILO
INTERMEDIO
150 DÍAS/FAO 600

★ DESCRIPCIÓN

- ★ Híbrido estable y de muy buena adaptabilidad.
- ★ Recomendado para lecherías de alta producción por su calidad de ensilaje.

ADAPTABILIDAD

| Región | Fecha límite de siembra | Días de emergencia a cosecha |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| R.M. | 30 nov | 140 días |
| O´Higgins | 20 nov | 140 días |
| Curicó, Talca | 30 nov | 140 días |
| Linares | 15 nov | 140 días |
| Chillán | 10 nov | 145 días |
| Los Ángeles | 30 oct | 145 días |



PLANTA

Altura Planta: **3,2m**
Factor verde: **excelente**
Hojas: **erectas**

MAZORCA

Coronta: **roja**
Nº hileras: **16-18**
Tipo de grano: **dentado**

SIEMBRA

Semillas por metro: **7,5 sem/m***
Población: **94 mil pl/ha a cosecha**
Desinfección:

Celest® Quattro (incluido)
 Cruiser® 600FS (a pedido, costo adicional)

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.



90
ton mv/ha
32
ton ms/ha
% materia seca
(base 35%)

2775

SILO
INTERMEDIO
150 DÍAS/FAO 700

Líder en Chile: Calidad y volumen



ADAPTABILIDAD

| Región | Fecha límite de siembra | Días de emergencia a cosecha |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Coquimbo | 30 nov | 150 días |
| R.M. | 20 nov | 150 días |
| O'Higgins, Curicó, Talca | 30 nov | 150 días |
| Linares | 15 nov | 160 días |
| Ñuble | 30 oct | 160 días |
| Bío Bío | 25 oct | 160 días |


★ DESCRIPCIÓN

- ★ Híbrido de alto rendimiento
- ★ Excelente calidad y adaptabilidad
- ★ Único híbrido en Chile que se siembra desde Coquimbo a Temuco



PLANTA

Altura Planta: **3,5 m**
Factor verde: **muy bueno**
Hojas: **erectas**



MAZORCA

Coronta: **roja**
Nº hileras: **16**
Tipo de grano: **dentado**



SIEMBRA

Semillas por metro: **7,5 sem/m***
Población: **94 mil pl/ha a cosecha**
Desinfección:

Celest' Quattro
(incluido)

Cruiser' 600FS
(a pedido, costo adicional)

*Recomendación para siembras a 75 cm entre hilera, en condiciones normales.



Nuestro equipo *Al servicio de tu campo*



Álvaro Rosas V.
Gerente de Ventas
+569 9871 9249
arosas@tuniche.cl



Iván Ferriere B.
Subgerente Regional
O'Higgins y Maule
+569 6246 9722
iferriere@tuniche.cl



Miguel Zattera J.
Subgerente Regional
Ñuble y Bío Bío
+569 9871 9284
mzattera@tuniche.cl



Carmen Sáenz E.
Coordinadora de Marketing
+569 9871 9057
csaenz@tuniche.cl



José Cepeda N.
Supervisor Técnico
de Ventas Cachapoal
+569 8827 5989
jcepeda@semillastuniche.cl



Roberto Pino P.
Zonal Cachapoal
+569 8248 4931
rpino@tuniche.cl



Abraham Ramírez A.
Asistente Mercado Nacional
+569 4094 3397
aramirez@semillastuniche.cl



Alonso Pardo H.
Zonal Curicó-Talca
+569 7109 3856
apardo@tuniche.cl



Víctor Bravo C.
Zonal Linares-Parral
+569 3202 8846
vbravo@tuniche.cl



Gerardo Mellado G.
Zonal Ñuble
+569 9871 9226
gmellado@tuniche.cl



Ignacio Ruiz H.
Supervisor Técnico de
Ventas Ñuble-Bío Bío
+569 3191 4420
riruiz@tuniche.cl



Roberto Jorquera N.
Zonal Río Bueno-Temuco
+569 5019 5145
rjorquera@tuniche.cl



Vicente Lalanne R.
Supervisor Técnico de
Ventas Río Bueno-Temuco
+569 3194 1142
vlalanne@tuniche.cl



Patricio Sánchez M.
Zonal Osorno-Puerto Varas
+569 7517 2247
psanchez@tuniche.cl



Semillas Tuniche Ltda
Camino Real 4320, Graneros, Chile
Teléfono: 72 235 4100

www.tunichechile.cl